AVALON ACOUSTICS
www.avalonacoustics.com

TechnoLogica

Акустические системы из США, один из мировых лидеров в сегменте Ultra High End громкоговорителей.

Tesseract Signature

Флагманская 3-х полосная, напольная акустическая система с уникальным алмазным высокочастотным динамиком размером 0,78"(Diamond Underhung Voice-Coil), керамический среднечастотник 4.5"(Ceramic Underhung Voice-Coil), керамический (Ceramic/Honeycomb Underhung Voice-Coil) мидбасовый динамик 11" и 4 длинноходных, низко частотных 15" динамика (Low Q High Force Factor Sub-Woofers). Технология Stealth, каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной производительности, во всех драйверах используются проприетарные запатентованные технологии неодимовых систем. Сопротивление 6 Ом (минимум 4 Ом), чувствительность 93.5дб, частотный диапазон от 16 Гц до 70 кГц, рекомендуемая мощность усилителя от 15 до 500 Вт (кратковременная мощность на один канал 3200 Вт.), размеры высота 2210мм, ширина 740мм, глубина 820мм, вес одной колонки 375кг, индивидуальная отделка включена в стоимость.

1 170 000
(за пару)

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

AVALON ACOUSTICS

www.avalonacoustics.com

TechnoLogica

Акустические системы из США, один из мировых лидеров в сегменте Ultra High End громкоговорителей.

Серия ***Signature***

ISIS

3-х полосная, напольная акустическая система, ВЧ - 1" (Алмазный - Diamond Diaphragm, вогнутый купол), СЧ - 7" (Керамический - Concave Ceramic Dome), НЧ - 2x13" (Nomex-Kevlar Composite), каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной производительности, во всех драйверах используются проприетарные запатентованные неодимовые магнитные технологии. Особая система демпфирования Avalon поглощает колебания корпуса, передняя панель толщиной 9 сантиметров обеспечивает акустически инертную поверхность. Импеданс 4 Ом, 90дб, 20-50кГц, 75-750Вт, (ВхШхГ) 1525x370x432мм, 96кг (штука).

186 900 (за пару)

SAGA

3-х полосная, напольная акустическая система, ВЧ - 1" (Карбоновый - Carbon/Glass Neodymium), СЧ - 7" (Керамический - Concave radial magnetic Ceramic), НЧ - 2x13" (Nomex-Kevlar Generation II Composite), каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной производительности, во всех драйверах используются проприетарные запатентованные неодимовые магнитные технологии. Особая система демпфирования Avalon поглощает колебания корпуса, передняя панель толщиной 9 сантиметров обеспечивает акустически инертную поверхность. Импеданс 4 Ом (минимум 3.8 Ом), 90дб, 20-45кГц, 25-500Вт, (ВхШхГ) 1780x370x432мм, 118кг (штука).

294 900 (за пару)

Стандартная отделка шпоном: фигурный орех, стеганая вишня и волнистый клен.
Специально отобранный шпон +10% к стоимости: корень ореха, клен птичий глаз и корень мирта.

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

AVALON ACOUSTICS

www.avalonacoustics.com

TechnoLogica

Акустические системы из США, один из мировых лидеров в сегменте Ultra High End громкоговорителей.

Серия ***Precision Monitor***

PM1

2-х полосная, напольная акустическая система, НЧ - 2x7" (Nomex-Kevlar Composite), ВЧ - 1" (High-energy phase aligned - Ring Radiator), каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной производительности, технология подавления энергии (SEE) 4Ом, 93дб, 28-25кГц, 15-200Вт, (ВхШхГ) 940x250x330мм, 34кг (штука), стандартная отделка шпоном в матовом лаке: Клен Птичий Глаз или Полихром.

31 900 (за пару)

PM2

3-х полосная, напольная акустическая система, НЧ - 2x7,5" (Nomex-Kevlar Composite), СЧ - 3,5" (Керамический - Concave Ceramic Dome), ВЧ - 1" (Карбоновый - Carbon/Glass, вогнутый купол), каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной производительности, технология подавления энергии (SEE) 4Ом, 89дб, 24-50кГц, 25-400Вт, (ВхШхГ) 1120x250x410мм, 39кг (штука), стандартная отделка шпоном в матовом лаке: Клен Птичий Глаз или Полихром.

61 900 (за пару)

PM3

3-х полосная, напольная акустическая система, НЧ - 2x9" (Nomex-Kevlar Composite), СЧ - 3,5" (Керамический - Concave Ceramic Dome), ВЧ - 1" (Карбоновый - Carbon/Glass, вогнутый купол), каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной производительности, технология подавления энергии (SEE) 4Ом, 89дб, 24-50кГц, 25-400Вт, (ВхШхГ) 1170x280x430мм, 52кг (штука), стандартная отделка шпоном в матовом лаке: Клен Птичий Глаз или Полихром.

85 900 (за пару)

PM4

3-х полосная, напольная акустическая система, НЧ - 11" (Nomex-Kevlar Composite), СЧ - 3,5" (Керамический - Concave Ceramic Dome), ВЧ - 1" (Алмазный - Diamond Diaphragm, вогнутый купол), каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной производительности, технология подавления энергии (SEE) 4Ом, 89дб, 24-50кГц, 25-400Вт, (ВхШхГ) 1250x300x430мм, 79кг (штука), стандартная отделка шпоном в матовом лаке: Клен Птичий Глаз или Полихром.

114 900 (за пару)

Стандартная отделка в глянцевом лаке +15% к цене.
Специально отобранный шпон в матовом лаке +10% к цене: фигурный орех, стеганая вишня и волнистый клен.
Специально отобранный шпон в глянцевом лаке +25% к цене.

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.